


EH-QB1000B

FICHA TÉCNICA



Con la fuente de luz láser 3LCD de Epson, el EH-QB1000B es una emocionante incorporación al mundo de los proyectores profesionales para el hogar.

Equipado con un láser 3LCD, el EH-QB1000B ofrece imágenes brillantes (3300 lm) de hasta 300" con resolución 4K (3840 × 2160). También ofrece una relación de contraste dinámico de 5 000 000:1, además de otras funciones de mejora de imagen como interpolación de fotogramas 4K, superresolución, mapeo dinámico de tonos y HDR10+ para proporcionar la experiencia de entretenimiento definitiva, desde películas y deportes hasta videojuegos, en cualquier espacio.

Disfruta de entretenimiento excepcional en cualquier habitación de tu casa

Sumérgete en la experiencia de la gran pantalla a otro nivel. Combinando una gama de tecnologías únicas para ofrecer un nuevo estándar de luminosidad y calidad de imagen con hasta 3300 lúmenes, este nuevo proyector Epson de vanguardia ofrece un rendimiento realmente impresionante independientemente de su ubicación, ya sea un espacio adaptado para home cinema como una sala de estar con mucha iluminación ambiental. Tanto si te gustan las películas, los deportes o los videojuegos, descubrirás que el EH-QB1000B ofrece una nueva dimensión de disfrute.

Tecnología 3LCD para una calidad de imagen ultraalta

Diseñado a partir de la avanzada tecnología láser 3LCD de Epson, el EH-QB1000B aporta impresionantes niveles de claridad y nitidez sobre pantallas de hasta 300" con imágenes de superresolución 4K (3840 × 2160). Con una relación de contraste dinámico de 5 000 000:1 para conseguir sombras bien definidas e incluso negros más profundos, este proyector profesional para el hogar también cuenta con una interpolación de fotogramas mejorada para crear una imagen fluida y cuatro modos de color, lo que permite una fácil optimización para diferentes entornos de visualización.

Características avanzadas para una excelente versatilidad

Con funciones avanzadas como Dynamic Tone Mapping para mejorar la calidad visual fotograma a fotograma y HDR10+ para obtener colores más vivos y fieles a la realidad, el EH-QB1000B ofrece una experiencia de visualización excepcional tanto para ver películas como deportes. Pero la increíble versatilidad de este innovador proyector no acaba ahí. Con conectividad HDMI 2.1, actualización 4K/120 Hz y modo de latencia baja automática, también ofrece una experiencia de juego increíblemente fluida.

Gran flexibilidad de posicionamiento y fácil gestión

Con desplazamiento de lente motorizado con gran alcance, así como el zoom y enfoque motorizados, el EH-QB1000B ofrece una flexibilidad de posicionamiento excepcional, para que nunca tengas que preocuparte por su instalación en tu sala de estar. Además, su compatibilidad con Crestron, Control4 y RS232C/LAN cableada integrada hacen que se pueda integrar fácilmente en una red doméstica inteligente, lo que la convierte en una experiencia de visualización aún más cómoda.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- **Entretenimiento doméstico superior**
Tecnología de pantalla grande de vanguardia, ideal para ver películas, deportes y videojuegos en un entorno brillante
- **Imágenes luminosas de hasta 300"**
Fuente láser 3LCD, 3300 lúmenes, 4K (8,3 M de píxeles), perfecto para cualquier espacio incluso con mucha luz natural
- **Funciones avanzadas**
Interpolación de fotogramas 4K, HDR10+, 4K/120 Hz y modo de latencia baja automática
- **Fácil de configurar y utilizar**
Posicionamiento flexible, zoom y enfoque motorizados
- **Cómoda gestión**
Control IP completo con Crestron, Control4 y conexión LAN por cable



EPSON®

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

TECNOLOGÍA

| | |
|-----------------------|----------------------------------|
| Sistema de proyección | Obturador de cristal líquido RGB |
| Pantalla LCD | 0,74 pulgada con C2 Fine |

IMAGEN

| | |
|---|---|
| Emisión de luz en color | 3.300 Lumen de conformidad con IDMS15.4 |
| Emisión de luz blanca | 3.300 Lumen In accordance with ISO 21118:2020 |
| Resolución | 4K 3840 x 2160, 8.3m pixels, 16:9 |
| Mejora de Resolución | Full HD |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| On-Screen Pixel Count | 8,294,400 |
| Relación de contraste | 5.000.000 : 1 |
| Native Contrast | 5.000 : 1 |
| Fuente de luz | Láser |
| Fuente de luz | 20.000 Horas Durability High, 20.000 Horas Durability Medium, 20.000 Horas Durability Eco |
| Corrección keystone | Manual vertical: $\pm 30^\circ$, Manual horizontal $\pm 30^\circ$ |
| Procesamiento de vídeo | 10 Bits |
| Frecuencia de imagen 2D/3D | 384 Hz / 480 Hz |
| Frecuencia de actualización vertical 2D | 384 Hz - 480 Hz |
| Reproducción del color | hasta 1.070 millones de colores |
| HDR support | HDR10, HLG, HDR10+ |

ASPECTO

| | |
|---|--|
| Relación proyección | 1,35 - 2,84:1 |
| Zoom | Motorizado, Factor: 1 - 2,1 |
| Desplazamiento de lente | Motorizado - Vertical $\pm 47,1\%$, horizontal $\pm 96,3\%$ |
| Lens position memory | 10 positions |
| Tamaño de la imagen | 50 pulgadas - 300 pulgadas |
| Distancia de proyección gran angular/teleobjetivo | 3 m - 6,3 m (100 pulgada pantalla |
| Lente de proyección número F | 2 - 3 |
| Distancia focal | 22,5 mm - 46,7 mm |
| Foco | Motorizado |
| Mechanical shutter | Sí |

CONECTIVIDAD

| | |
|-------------------|---|
| Interfaces | USB 2.0 (2x), USB 2.0 Mini-B, RS-232C, Salida activador, HDMI ARC, HDMI (HDCP 2.3) (2x) |
| Protocolos de red | ESC/VP.net, PJLink |

FUNCIONES AVANZADAS

| | |
|-------------------|---|
| Seguridad | Protección Kensington |
| 3D | NO |
| Modos de color 2D | Dinámico, Natural, Cine, Vivid |
| Características | Encendido/apagado directo, Interpolación de fotogramas, Corrección Keystone vertical y horizontal, Certificación ISF, Memoria de posición de la lente, Fuente de luz de larga duración, Quick Corner, Superresolución |
| Modos de color | Cine, Dinámico, Natural, Vivid |
| Projector control | via: Crestron Integrated Partner, AMX Device Discovery, Protocolo Simple de Descubrimiento de Servicios Control4 |

EH-QB1000B

INCLUYE

- Cable de alimentación
- Mando a distancia incl. pilas
- Cubierta de cable
- User guide
- Certificado de garantía



EPSON®

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

GENERAL

| | |
|--------------------------|--|
| Power consumption | 285 vatio (Normal On-Mode), 158 vatio (Eco On-Mode), 328 vatio (Normal Peak-mode), 200 vatio (Eco Peak-Mode), 0,4 vatio (Energy saving standby) |
| Disipación del calor | 1.115,2 BTU/hour (max) |
| Voltaje de suministro | AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz |
| Dimensiones del producto | 520 x 447 x 193 mm (ancho x profundidad x altura) |
| Peso | 12,8 kg |
| nivel de ruido | Normal: 32 dB (A) - Ahorro: 22 dB (A) |
| Temperatura | Operación 5°C - 35°C, almacenamiento -10°C - 60°C |
| Humedad del aire | Operación 20% - 80%, almacenamiento 10% - 90% |
| | Si el proyector está instalado con un soporte en techo o pared y se encuentra en un entorno con gran cantidad de humo denso, en lugares propensos a evaporación de aceites o productos químicos, lugares donde se utiliza humo o burbujas para la realización de puestas en escena de eventos, o en entornos donde se queman aceites aromáticos con frecuencia, puede ocurrir que determinadas piezas de nuestros productos sean más vulnerables a la degradación del material, que con el tiempo podría romperse y provocar que el proyector caiga del techo. |
| | Si te preocupa el entorno en el que está instalado tu proyector o si tienes alguna otra pregunta, ponte en contacto con nuestro departamento de soporte, para obtener ayuda adicional. |
| Opciones | Air filter, Ceiling mount, Safety wire set, Suspension adapter |
| Tipo de sala/aplicación | Videojuegos 4K, Streaming 4K, Home Cinema, Sports, TV y descodificadores |
| Colocación | Montaje en techo, Escritorio |
| Color | Negro |

OTROS

| | |
|----------|--|
| Garantía | 60 meses Reparación en taller o 12.000 h |
|----------|--|

EH-QB1000B

INCLUYE

- Cable de alimentación
- Mando a distancia incl. pilas
- Cubierta de cable
- User guide
- Certificado de garantía

ACCESORIOS OPCIONALES

EH-QB1000B

- Air Filter - ELPAF62 - EH-LS11/12000
V13H134AB0
- Soporte para techo (Blanco) - ELPMB22
V12H003B22
- Soporte para techo (Perfil Bajo) - ELPMB30
V12H526040
- Tubo de montaje en techo (668-918 mm) - ELPPFP13
V12H003P13
- Tubo de montaje en techo (918-1168 mm) - ELPPFP14
V12H003P14
- Safety Wire - ELPWR01
V12H003W01

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

| | |
|------------------|---------------|
| Código SKU | V11HB23180 |
| Código de barras | 8715946733548 |
| País de origen | Filipinas |



Epson Ibérica, S.A.U.
Tel.: 93 582 15 00
Tel.: 902 49 59 69 (Preventa)
Fax: 93 582 15 55
www.epson.es

Central: Sant Cugat
Camí de Ca n'Ametller, 22
Edificio 2
08195 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)

EPSON[®]